

ПМ 69250041000119639641



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 22.10.2025 г. № 302

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Дмитриевой Тamarой Николаевной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия / обязательного профилактического
визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) (нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «10» октября 2025 г. № 241

учетный номер 69250041000119639641 в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад №4, ИНН 6929003230, ОГРН 1026901912971

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушение требований 2.5, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" помещения
и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не
обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих
встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно:

- в пищеблоке осуществляется приготовление салатов из овощей, хотя холодный цех отсутствует;
в пищеблоке на одном разделочном столе осуществляется разделка мяса сырого, сырых овощей,
рыбы сырой.
- в пищеблоке недостаточное количество моечных ванн, а именно: отсутствует вторая моечная ванна
для вторичной обработки овощей, моечная ванна для мытья кухонной посуды.
- в пищеблоке отсутствует разделочный стол для обработки сырых овощей, обработка сырых овощей
осуществляется на одном разделочном столе совместно с рыбой сырой, мясом сырым.

2. В нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в пищеблоке стены имеют дефекты поверхности, местами отсутствует кафельная плитка.

3. В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях дошкольной организации стены, потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

-в прачечной стены, потолки не гладкие, имеются дефекты поверхности, трещины.

-в туалете детей стены неровные имеются выбоины.

4. В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне детей одно окно оборудовано тканевой шторой ниже уровня подоконника.

5. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещениях дошкольной организации используется мебель, покрытие которой имеет дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

-шкаф и стеллаж для хранения методических пособий в игровой ;

-стол для раздачи пищи, навесной шкаф для хранения посуды в буфетной.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до «28» мая 2026 года:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4, юридический адрес: 172131, Тверская область, М.О. Кувшиновский, п.Сокольники, ул. Советская, д.3, адрес фактического осуществления деятельности: 172131, Тверская область, М.О. Кувшиновский, п.Сокольники, ул. Советская, д.3

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.В соответствии с требованиями 2.5, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно:

-в пищеблоке оборудовать холодный цех или исключить из меню салаты;

-в пищеблок приобрести осуществлять разделку мяса сырого, сырых овощей, рыбы сырой на раздельных столах.

- в пищеблоке оборудовать дополнительно моечную ванну для вторичной обработки овощей, моечную ванну для мытья кухонной посуды.

-в пищеблок приобрести разделочный стол для обработки овощей.

2. В соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» провести ремонт стен в пищеблоке.

3. В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-в прачечной провести ремонт стен, потолков;

-в туалете детей провести ремонт стен .

4 В соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне детей окно оборудовать тканевыми шторами не ниже уровня подоконника.

5. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещениях дошкольной организации заменить мебель, покрытие которой имеет дефекты и повреждения покрытия:

-шкаф и стеллаж для хранения методических пособий в игровой;

-стол для раздачи пищи, навесной шкаф для хранения посуды в буфетной.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с требованиями 2.5, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно:

-в пищеблоке оборудовать холодный цех или исключить из меню салаты;

-в пищеблок приобрести осуществлять разделку мяса сырого, сырых овощей, рыбы сырой на раздельных столах.

- в пищеблоке оборудовать дополнительно моечную ванну для вторичной обработки овощей, моечную ванну для мытья кухонной посуды.

-в пищеблок приобрести разделочный стол для обработки овощей.

2. В соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» провести ремонт стен в пищеблоке.

3. В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-в прачечной провести ремонт стен, потолков;

-в туалете детей провести ремонт стен .

4 В соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне детей окно оборудовать тканевыми шторами не ниже уровня подоконника.

5. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в помещениях дошкольной организации заменить мебель, покрытие которой имеет дефекты и повреждения покрытия:

-шкаф и стеллаж для хранения методических пособий в игровой;

-стол для раздачи пищи, навесной шкаф для хранения посуды в буфетной.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным

способом в срок «25» мая 2026 г. с приложением документов и сведений, фото, видео и иных материалов, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Дмитриева Т.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» октября 2025 г.

(подпись)

Муравьева О.Н.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 172112, Тверская область, г.

Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 15

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.